

**PKP SZYBKĄ KOLEJ MIEJSKA  
W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.  
UL. MORSKA 350 A  
81-002 GDYNIA  
TEL. : (+48) 58 721-29-29, WEW. 4141**

**ZNAK: SKMMU.086.19.21      MAJ 2021 ROK**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o.**

**DNIA 12 maja 2021 ROKU**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz  
rękawic roboczych (Zadanie nr 2) dla PKP Szybka Kolej Miejska w  
Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.19.21**

**UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy  
Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.  
z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy  
i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.  
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) \***

**\*Przedmiotowy Regulamin znajduje się na stronie: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)**

## I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

### 1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKĄ KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 a,  
81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

### 1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

**WYKONAWCA:** (nazwa i adres)

**ZAMAWIAJĄCY:**  
PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 a  
81-002 Gdynia  
pok. nr 303

**OFERTA PRZETARGOWA znak: SKMMU.086.19.21**

**Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1)  
oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2)**

**NIE OTWIERAĆ PRZED – 21.05.2021 roku, godz. 11:00**

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

**UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub dwa Zadania wskazane w pkt 3.1 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej obejmującej całość jednego z Zadań wskazanych w pkt 3.1 SIWZ. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

Lp.	Warunek	Potwierdzenie spełniania warunku
1.	Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.	<b>Aktualny</b> odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców-pobranej na podstawie art.4 ust 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu
2.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie -	Pełnomocnictwo sygnatariusza
3.	Wykonawca musi spełniać wymagania określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)	Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 4 do SIWZ
4.	Wypełniony Formularz oferty	Na załączniku numer 2 do SIWZ
5.	Wypełniony Formularz cenowy	Na załączniku numer 5 do SIWZ
6.	Wypełniony protokół z przekazania testerów	Na załączniku numer 6 do SIWZ
7.	Testery asortymentu, którego dotyczy oferta	Dołączenie testerów asortymentu, którego dotyczy oferta.  <b>Testery należy dostarczyć do Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki (pok. 336) Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.</b> Testery winny być

		<p>złożone w zamkniętym opakowaniu/ach oznaczonych jak w pkt II 2.4 SIWZ. Dla Zadania nr 1 należy złożyć wzory odzieży roboczej, ochronnej oraz wzór logo SKM. Dla zadania nr 2 należy złożyć wzory rękawic roboczych i ochronnych.</p> <p>Dostarczone testery odzieży roboczej, ochronnej muszą odpowiadać żądaniem przez Zamawiającego opisowi i kolorowi, natomiast dostarczone testery rękawic muszą odpowiadać żądaniem przez Zamawiającego opisowi. Zamawiający zwróci testery Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich pisemny wniosek.</p>
8.	Dokument potwierdzający parametry użytkowe, certyfikat zgodności WE (PN) (dot. Zadania nr 1)	<p>Na użytą tkaninę dopuszczoną do produkcji ubrań drelichowych oraz na użytą taśmę odblaskową należy dołączyć dokument potwierdzający parametry użytkowe, certyfikat zgodności WE (PN) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MGP i PS z dnia 21-12-2005 w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 r. nr 259, poz. 2173), przenoszącymi wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG.</p>
9.	Wypełnione oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych - RODO	Na załączniku numer 7 do SIWZ

**UWAGA:**

**1/** Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

**3/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)**

**Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

### III. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

#### 3. Określenie przedmiotu zamówienia.

##### 3.1 Przedmiotem zamówienia są:

**Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2)**

- oznaczenie wg CPV :

**18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki**

#### **Zadanie nr 1- Odzież robocza, ochronna**

L.P.	Rodzaj Odzieży	Ilość do zakupu
1*	Fartuch roboczy drelichowy zapinany na pięć guzików, materiał na rękawach szyty w całości, rękawy zakończone mankietem zapinanym na guzik, w tylnej dolnej części rozporek długości 23cm.. Tkanina drelich uszlachetniony 60% bawełny, 40% poliestru gr. 300 +/- 12 g/m². Na wysokości karczku po lewej stronie kieszonka z logotypem SKM ( zał. nr 2 i 3). Dwie kieszenie boczne	20
2*	<p>Komplety drelichowe typ szwedzki</p> <p><b>Bluza robocza</b> z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednocześnie ujęte mankietami. Dół bluzy wykończony paskiem, w tylnej części wszyta guma. Na plecach bluzy na lewej kieszonce pod karczkiem logo wg wzoru.</p> <p>Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm.</p> <p>Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.</p> <p><b>Spodnie ogrodniczk</b> regulowane zapinanie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa wykończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszzytą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnętrznie wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył wykończone szwem trzyigłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do wielkości kieszeni.</p> <p>Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO</p>	300

	20471:2013-07E. Taśma odbłaskowa umieszczona poniżej kolan.	
3*	Komplety drelichowe jw. ocieplane, w korpusie ocieplina 200 g/m <sup>2</sup> (w rękawach i nogawkach 150 g/m <sup>2</sup> )	45
4*	Czapka drelichowa z regulacją -tkanina jw.	170
5*	Czapka drelichowa ocieplana z nausznikami -tkanina jw.	80
6	Koszula flanelowa - (w kratę) 100% bawełny o gramaturze 180gr., na plecach wzmocniony odcinany karczek, zapinana na guziki	450
7	Kalesony męskie z dzianiny 100% bawełna	450
8	Kurtki przeciwdeszczowe wykonane z PCV - atestowane, o gramaturze 350-387 g/m <sup>2</sup> ze znakiem "CE" certyfikat CIOP zgodnie z PN-EN 342:2006P. Dostępne w kolorze pomarańczowym, zielonym i granatowym z zastosowaniem pasków odbłaskowych o szer. 50 mm odbłask o szerokości 25 mm z certyfikowanej taśmy odbłaskowej o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg. PN-EN ISO 20471:2013-07E, zapinana na napy	50
9	Kurtka wodoszczelna z poliestru powlekanego PVC z pikowaną podszewką z poliestru - wypełnienie 200g/m <sup>2</sup> w kolorze ciemny granat. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinany na zamek błyskawiczny. Zapinana z przodu na zamek pod listwą na zatrzaski. Kołnierz prosty zapinany na zamek błyskawiczny do samej góry. 2 dolne kieszenie z klapami na zatrzaski, 2 skośne kieszenie do chowania rąk, 2 kieszenie na klatce piersiowej zapinane na suwak pod klapą na zatrzaski: 1 kieszeń na telefon, 1 kieszeń na portfel. Talia i dół kurtki ściągane elastycznym sznurkiem. Mankiety proste chroniące przed wiatrem z wewnętrznym ściągaczem dzianinowym. Szwycy uszczelnione.	10
10	Rękawiczki ocieplane 5 - palcowe bawełniane z dzianiny w kolorze czarnym, bez jakichkolwiek lamówek w innym kolorze (damskie i męskie)	200
11	Kamizelki ażurowe-siatkowe + 2 pasy odbłaskowe (taśma 3M) w kolorze pomarańczowym	600
12	Ubranie spawalnicze wykonane z tkaniny trudnopalnej o gramaturze 280-350g/m <sup>2</sup> , w kolorze granatowym. Bluza prosta sięgająca za linie bioder. Zapinana na guziki kryte listwą. Dół bluzy wykończony paskiem. Z przodu i tyłu bluzy wywietrzniki. Rękaw prosty zakończony mankietem. W dole przodu bluzy poniżej talii naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami wzdłuż linii boków. Spodnie ogrodniczki z doszytym bawetem z przodu. Do bawetu doszyte szelki z wciągniętą gumą. Na bawecie naszyta kieszeń przykryta patką zapinaną na rzep. Rozporek spodni zapinany na guziki. Na przednich częściach nogawek naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami na linii boków. Na tylnej części prawej nogawki naszyta kieszeń na przysmyk, kryta patką zapinana na rzep. W dole tylnych części nogawek wywietrzniki.	15
13	Ręczniki bawełniane ( 100 % bawełna) jednobarwne z bordiurą, tkanina frotte pętłkowe - dwustronna o wymiarach 50/100 cm. Gramatura 500 g/m <sup>2</sup>	2 000
14	<b>Bluza robocza</b> ocieplana w korpusie 200g/m <sup>2</sup> a w rękawach 150 g/m <sup>2</sup> z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednoczęściowe ujęte mankietami. Dół bluzy wykończony paskiem, w tylnej części wszyta gumą. Na plecach bluzy na lewej kieszonce pod karczkiem logo wg wzoru.  Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm.  Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m <sup>2</sup> , z zastosowaniem pasków odbłaskowych z certyfikowanej taśmy odbłaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odbłaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.	8
15	<b>Spodnie ogrodniczki ocieplane w nogawkach 150g/m<sup>2</sup></b> regulowane zapięcie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa wykończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszżytą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnętrznie wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył wykończone szwem trzyigłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do	10

wielkości kieszeni.	
Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona poniżej kolan.	

**\*poz. 1,2,3,4,5 dostępne w kolorach granatowym i zielonym**

**Uwaga:**

**1) na użytą tkaninę dopuszczoną do produkcji ubrań drelichowych oraz użytą taśmę odblaskową należy dołączyć dokument potwierdzający parametry użytkowe ,certyfikat zgodności WE (PN) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MGP i PS z dnia 21-12-2005 ws wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącymi wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG**

**2) odzież robocza wykonana zgodnie z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12E, PN-87/P-06751, (PN-89/P-84505/01, PN-92-P-84525, PN-92/P-84683)**

**3) ubranie trudnopalne wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 13688:2013-12E, PN-EN ISO 11611:2009P, PN-EN ISO 11612:2011P**

#### **Zadanie nr 2- Rękawice robocze**

L.P.	Rodzaj rękawic	Ilość do zakupu
1	Rękawiczki robocze 5 - palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr.280g.z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	4 000
2	Rękawice impregnowane nitylem 5-palcowe z wyściółką dżersejową, zakończone usztywnionym mankietem chroniącym przedramię. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	1 500
3	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane jednostronnie nakrapiane, zakończone ściągaczem	5 000
4	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane, powlekane gumą w części wewnętrznej dłoni, zakończone ściągaczem, dobrze przylegające do dłoni	5 000
5	Rękawice robocze ocieplane 5-palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą, miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr 280g z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	600

**Rękawice robocze z poz. 1, 2 oraz 5 powinny posiadać certyfikat na znak CE i trwale tym znakiem być oznaczone**

#### **3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

**Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zgłosi zapotrzebowania na cały przedmiot umowy określony w pkt 3.1, umowa ulega przedłużeniu na**

kolejny okres, nie dłuższy jednak niż na 6 miesięcy do czasu wykonania całego przedmiotu umowy.

**3.3 Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia publicznego – nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu i podpisania dokumentu dostawy bez uwag.**

**IV. CENA OFERTY .**

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

**4.2 Cena oferty musi obejmować:**

- wartość przedmiotu zamówienia,
- podatek VAT,
- koszty transportu,
- wszelkie inne koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonaniu zamówienia.

**4.3** Waluta ceny ofertowej- PLN

**4.4** W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena oferty	70%
2.	Jakość	30%

**5. 2**

- punktacja za kryterium - **cena oferty** - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

$$R \times \frac{\text{cena ofertowa oferty rozpatrywanej}}{\text{cena ofertowa oferty rozpatrywanej}} \times 70$$

R - ranga przyznana danemu kryterium

***Ocena jakościowa dokonana będzie na podstawie indywidualnej oceny każdego z członków komisji przetargowej, którzy przydzielać będą punkty w następujących kategoriach:***

**ZADANIE NR 1:**

1. Estetyka i jakość wykonania – ocenia zamawiający na podstawie wyglądu zewnętrznego – maksymalna liczba punktów: 21, a w tym:

- Ocechowanie rozmiaru – max 3 pkt
- Opakowanie jednostkowe – max 3 pkt
- Gramatura tkaniny wyższa niż określona w SIWZ – max 3 pkt
- Równość i dokładność szwów – max 3 pkt
- Sposób łączenia elementów odblaskowych – max 3 pkt
- Dobór kolorystyczny- max 3 pkt
- Jakość i trwałość użytych dodatków – max 3 pkt



2. Funkcjonalność – maksymalna liczba punktów: 9, a w tym:

- Swoboda ruchu podczas wykonywania czynności – max 4,5 pkt
- Wygoda w użytkowaniu – max 4,5 pkt.

Maksymalnie 30 pkt.

### **ZADANIE NR 2:**

Swoboda ruchu podczas użytkowania - max 30 pkt

Maksymalnie 30 pkt.

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą oceną punktową oferty (**O**). **Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:**

$$O = C + J$$

**5.3** Zamawiający zwróci testery Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich pisemny wniosek. Wykonawcy, którego oferta została wybrana testery zostaną zwrócone po okresie obowiązywania umowy.

### **5.4 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

## **VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

## **VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

**7.1.** Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: **21.05.2021 roku do godz. 10.00 w:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów , III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

**7.2** Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

## **VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie

udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

a/ p. Karolina Zdunek – St. Specjalista ds. Logistyki w Wydziale Zaopatrzenia i Logistyki - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 721-28-58 (dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl

b/ p. Monika Matuszczak – St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721-29-29, wew. 4141 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

## **IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.**

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **21.05.2021 roku o godz. 11:00 w:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 a  
81-002 Gdynia  
III piętro, pok. nr 303

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

## **X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
ul. Morska 350 a  
81-002 Gdynia  
Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

od dnia: **21.05.2021 roku godz. 12.00.**

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00 z zastrzeżeniem ust. 2.5 pkt 5.

## **XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 SIWZ, można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie §63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

## **XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

## **XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**14.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69.
3. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. **sukcesywnej dostawy odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2)** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
4. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
5. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych - przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobom fizycznym nie przysługują:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający wskazuje, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SIWZ.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1  
WZÓR LOGO**

**Logo SKM wraz z kolorystyką firmową**



**1. CZERWONY**

- CMYK : 0/100/48/23
- PANTONE : 207 c
- RGB : 188/0/68

**2. POMARAŃCZOWY**

- CMYK : 0/62/95/2
- PANTONE : 152 c
- RGB : 324/122/25

**3. NIEBIESKI**

- CMYK : 85/3/0/0
- PANTONE : 2995 c
- RGB : 0/168/226

**4. ZIELONY**

- CMYK : 58/0/70/0
- PANTONE : 360 c
- RGB : 123/187/108

**5. KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY – DO NAPISU**

- CMYK : 0/0/1/18
- PANTONE : 420 c
- RGB : 221/220/221

**ZAŁĄCZNIK NUMER 2  
FORMULARZ OFERTY**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: SKMMU.086.19.21

**I. DANE WYKONAWCY.**

1.1 Pełna nazwa .....  
.....  
1.2 Adres .....  
.....  
1.3 Numer telefonu .....  
Adres poczty elektronicznej.....@.....  
1.4 NIP: .....REGON: .....

**II. PRZEDMIOT OFERTY.**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem są: **Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2)**

**III. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**Zadanie 1**

**CENA OFERTY (brutto)\*:** .....

(słownie:

.....  
.....)

**cena netto** - ..... (słownie: .....

.....)

**Zadanie 2**

**CENA OFERTY (brutto)\*:** .....

(słownie:

.....  
.....)

**cena netto** - ..... (słownie: .....

.....)

**\* Cena oferty musi obejmować:**

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,
- koszty transportu w ramach sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ,
- wszelkie inne koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonaniu zamówienia.

#### **IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

.....

#### **V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.**

#### **VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.**

- 1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.
- 3) Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
- 5) Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).
- 6) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
- 7) Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 8) Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
- 9) Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:
  - a) .....
  - b) .....

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

## UMOWA NR SKM - ... / 21

zawarta w dniu ..... 2021 roku w Gdyni, pomiędzy:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rej. BDO 000124414, reprezentowaną przez:

.....

.....  
zwaną dalej SKM lub Odbiorcą,

a

.....

.....

.....

.....

.....

.....

zwaną dalej DOSTAWCĄ lub  
w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,  
o następującej treści:

### §1

1. Przedmiotem umowy są **sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, rękawików (dot. Zad.1)/ rękawic (dot. Zad.2)\***. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w SIWZ dla zamówienia wskazanego poniżej w ust. 2.

2. ODBIORCA oświadcza, iż testery złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU.086.19.21 – pozostaną w depozycie ODBIORCY (w Magazynie Zakładowym) i zostaną zwrócone DOSTAWCY po okresie obowiązywania umowy.

3. ODBIORCA wymaga, aby:

1) przedmiot umowy był fabrycznie nowy, pierwszej jakości, kompletny, wolny od wad materiałowych projektowych, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenia, gotowy do użytku, zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wzorem w załączniku nr 1.

2) (dot. Zad.1) znakowanie odzieży roboczej i ochronnej w ramach sukcesywnych dostaw było przytwierdzone trwale do ich wewnętrznych części i zawierało znak lub cechy rozpoznawcze producenta, skład surowcowy tkaniny, masę powierzchniową tkaniny (gramaturę), rozmiar, datę produkcji, instrukcje prania.



## §2

1. Wynagrodzenie ryczałtowe DOSTAWCY za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §1 STRONY ustalają na **kwotę ..... zł (słownie:..... )**

Kwota ta zawiera:

- wartość przedmiotu umowy,
- podatek VAT,
- koszty transportu w ramach sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy do siedziby ODBIORCY,
- wszelkie inne koszty towarzyszące pośrednio i bezpośrednio wykonaniu zamówienia.

2. Kwota określona w ust. 1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez DOSTAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU.086.19.21. Szczegółowe zestawienie cen przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 3 do niniejszej umowy.

3. STRONY ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny wskazane w formularzu oferty nie mogą ulec zmianie. ODBIORCA określił szacunkowo ilość asortymentu, w związku z czym ilość asortymentu objęta niniejszą umową może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 10% wskazanej ilości w zależności od rzeczywistych potrzeb ODBIORCY. W takim przypadku kwota wskazana w ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu bądź relatywnie zwiększeniu, na podstawie jednostronnego oświadczenia ODBIORCY, a z ww. tytułu DOSTAWCY nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia.

## §3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie Wykonawcy zwrócona bez księgowania, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

2. ODBIORCA będzie dokonywać płatności- za poszczególne, zrealizowane (zgodnie z zamówieniami) dostawy - w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić obustronnie podpisany dokument bezusterkowego odbioru poszczególnych partii odzieży/rękawic wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminach płatności - określonych w ust. 2 - DOSTAWCA może dochodzić odsetek wynikających z ustawy od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień opóźnienia.

4. Strony ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze Stron - druga Strona może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.

5. DOSTAWCA wyraża zgodę na wystawianie ODBIORCY faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami), ODBIORCA akceptuje, iż faktury będą przesyłane przez DOSTAWCĘ z adresu e-mail:..... na adres e-mail: faktura@skm.pkp.pl w formacie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT).

#### §4

1. DOSTAWCA jest zobowiązany realizować przedmiot umowy sukcesywnie. Ilość, rozmiar i rodzaj odzieży/rękawic objętej poszczególnymi dostawami ustalana będzie każdorazowo telefonicznie i potwierdzana pisemnie (mail) przez Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Logistyki p. Henryka Bronk lub osobę przez niego wyznaczoną. DOSTAWCA będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia zamówienia.

2. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 na koszt i ryzyko DOSTAWCY oraz jego staraniem do siedziby ODBIORCY:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Magazyn odzieżowy

81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A

2a. Przedstawiciel ODBIORCY w obecności przedstawiciela DOSTAWCY dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie numerowanego dokumentu dostawy (WZ lub Specyfikacji asortymentowej).

2b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i niezgodności przy dostawie przedstawiciel ODBIORCY sporządzi protokół. DOSTAWCA zobowiązany jest do usunięcia zakwestionowanych nieprawidłowości w terminie do 5 dni licząc od dnia dostawy.

2c. Podpisany przez przedstawicieli obu STRON dokument przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

3. Kary umowne:

- 1) jeżeli DOSTAWCA nie dotrzyma terminu poszczególniej dostawy przedmiotu umowy określonego w ust.1 - zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dwukrotnego opóźnienia DOSTAWCY przekraczającego okres 5 (słownie: pięciu) dni w stosunku do terminu poszczególniej dostawy określonego w ust.1 - ODBIORCY przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w nierealizowanym zakresie w terminie 60 dni od daty popadnięcia DOSTAWCY w opóźnienie lecz nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. ODBIORCA będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu

od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin na jego zgłoszenie uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostanie nadane w placówce pocztowej,

- 2) jeżeli DOSTAWCA dwukrotnie dostarczy przedmiot umowy gorszej jakości niż złożone testery, co będzie potwierdzone reklamacjami, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, lub odmowami przyjęcia dostaw o których mowa w §7 ust. 2, to ODBIORCY przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części. W zakresie odstąpienia pkt 1 stosuje się odpowiednio,
  - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY - DOSTAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 5% (słownie: pięć procent ) wynagrodzenia brutto umowy określonego w §2 ust. 1 .
4. STRONY zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 80% wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 2 ust.1.

## §5

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Gdy w okresie obowiązywania umowy ODBIORCA nie zgłosi zapotrzebowania na cały przedmiot umowy określony w Załączniku 6 do SIWZ, umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres nie dłuższy jednak niż na 6 miesięcy - do czasu wykonania całego podmiotu umowy.

## §6

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ODBIORCY będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie odstąpienia § 4 ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

## §7

1. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu dostawy - DOSTAWCA jest zobowiązany do jego wymiany na towar wolny od wad w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wady przez ODBIORCĘ. Koszty reklamacji w całości ponosić będzie DOSTAWCA.
2. W przypadku dostawy przez DOSTAWCĘ przedmiotu umowy gorszej jakości niż złożone testery ODBIORCA ma prawo odmówić przyjęcia dostawy.
3. DOSTAWCA poza rękojmią na zasadach ogólnych udziela 12 (słownie: dwunastu) miesięcy gwarancji jakości na wydany przedmiot poszczególnej dostawy, licząc od daty odbioru dostawy przez ODBIORCĘ i podpisaniu dokumentu dostawy bez uwag.

4. ODBIORCA może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi także po upływie terminów wynikających z ust. 3 jeżeli przed ich upływem zgłosił wadę DOSTAWCY.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień ODBIORCY wynikających z tytułu rękojmi za wady.

## §8

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony ODBIORCY jest p....  
..... tel. ....
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony DOSTAWCY jest p.  
..... tel. ....

## §9

DOSTAWCA nie ma prawa dokonywania przelewu wierzytelności wobec ODBIORCY wynikających z realizacji niniejszej umowy bez jego zgody wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku niedotrzymania tego warunku DOSTAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w §2 ust. 1 powyżej.

## §10

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane dostawy i usługi oraz Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
3. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy STRONY poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym miejscowo ze względu na siedzibę ODBIORCY.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.
5. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KR D, BIG.
6. KUPUJĄCY zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.
7. Integralną część umowy stanowią:
  - 1) oferta złożona przez DOSTAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, rękawic roboczych - przetarg nieograniczony - znak: SKMMU.086.1.20;
  - 2) oświadczenie gwarancyjne DOSTAWCY;
  - 3) formularz cenowy.

## §11

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Strony informują, że:  
Są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących Strony niniejszej umowy oraz osób wskazanych w § ust. Umowy Dane kontaktowe do Administratorów:
  - a. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, mail skm@skm.pkp.pl;
  - b. ....
2. Administratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:
  - a. pisząc na adres e- daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie - tel. 58 721 29 69;
  - b. pisząc na adres e- mail lub telefonicznie .....
3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących Strony,
  - b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których Strony wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej umowy;
  - c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej umowy.
4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu .
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
9. Podanie danych osobowych wskazanych w jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej umowy i jej realizacji.
10. Strony mają obowiązek poinformowania osób realizujących niniejszą umowę o treści niniejszego paragrafu.

\*- §1 ust. 1- niepotrzebne skreślić

DOSTAWCA

ODBIORCA

## Oświadczenie gwarancyjne /WZÓR/

### §1

1. Dostawca....., adres: .....  
będący stroną umowy nr SKM - ... /21 oświadcza, że jest Gwarantem i udziela Odbiorcy gwarancji jakości na wykonanie i dostawę przedmiotu umowy nr SKM-...../21.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany w w/w umowie liczony od daty poszczególnej dostawy.
3. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### §2

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jej upływem Odbiorca zawiadomi Dostawcę o istnieniu wady.

### §3

Dostawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad, usunięcia na swój koszt w przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady.

### §4

O istnieniu wady Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę na piśmie.

### §5

Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad zgłoszonych przez Odbiorcę.

### §6

W przypadku nie dokonania przez Dostawcę wymianu towaru na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Odbiorcę, Odbiorca ma prawo pozyskać towar wolny od wad na koszt Dostawcy.

### §7

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Odbiorcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy będącej przedmiotem umowy nr SKM - .../21.

.....  
*podpis Dostawcy*  
*(Gwaranta)*



**ZAŁĄCZNIK NUMER 4**  
**OŚWIADCZENIA**

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

....., dnia  
/ miejscowość/

/ pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: SKMMU.086.19.21

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu.

.....  
/pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/



**ZAŁĄCZNIK NUMER 5  
FORMULARZ CENOWY**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: SKMU.086.19.21

**ZADANIE NR 1 – Odzież robocza, ochronna**

Lp.	Rodzaj	Ilość	Cena <u>netto</u> za <u>1 sztuke</u> / <u>parę</u> w PLN	Cena <u>brutto</u> za <u>1 sztuke</u> / <u>parę</u> w PLN	Cena <u>netto</u> za ilość określoną w kolumnie 3 w PLN	Cena <u>brutto</u> za ilość określoną w kolumnie 3 w PLN	Nazwa producenta	Termin gwarancji w miesiącach **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1*	Fartuch roboczy drelichowy zapinany na pięć guzików, materiał na rękawach szyty w całości, rękawy zakończone mankietem zapinanym na guzik, w tylnej dolnej części rozporek długości 23cm.. Tkanina drelich uszlachetniony 60% bawełny, 40% poliester gr. 300 +/- 12 g/m². Na wysokości karczku po lewej stronie kieszonka z logotypem SKM ( zał. nr 1). Dwie kieszenie boczne.	20						

2*	<p><b>Bluza robocza</b> z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednoczęściowe ujęte mankietami. Dół bluzy wykończony paskiem, w tylnej części wszyta guma. Na plecach bluzy na lewej kieszonce pod karczkiem logo wg wzoru.</p> <p>Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm.</p> <p>Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.</p> <p><b>Spodnie ogrodniczki</b> regulowane zapięcie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa wykończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszytą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnętrznie wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, wykończone ryglami zabezpieczającymi</p>	300						
----	---	-----	--	--	--	--	--	--

	<p>przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył wykończone szwem trzyigłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do wielkości kieszeni.</p> <p>Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona poniżej kolan.</p>							
3*	Komplety drelichowe jw. ocieplane, w korpusie ocieplina 200 g/m <sup>2</sup> (w rękawach i nogawkach 150 g/m <sup>2</sup> )	45						
4*	Czapka drelichowa z regulacją -tkanina jw.	170						
5*	Czapka drelichowa ocieplana z nausznikami - tkanina jw.	80						
6*	Koszula flanelowa - (w kratę) 100% bawełny o gramaturze 180gr., na plecach wzmocniony odcinany karczek, zapinana na guziki	450						

7*	Kalesony męskie z dzianiny 100% bawełna	450						
8	Kurtki przeciwdeszczowe wykonane z PCV - atestowane, o gramaturze 350-387 g/m2 ze znakiem "CE" certyfikat CIOP zgodnie z PN-EN 342:2006P. Dostępne w kolorze pomarańczowym, zielonym i granatowym z zastosowaniem pasków odbłaskowych o szer. 50 mm odbłask o szerokości 25 mm z certyfikowanej taśmy odbłaskowej o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg. PN-EN ISO 20471:2013-07E, zapinana na napy.	50						
9	Kurtka wodoszczelna z poliestru powlekanego PVC z pikowaną podszewką z poliestru – wypełnienie 200g/m <sup>2</sup> w kolorze ciemny granat. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na zamek błyskawiczny. Zapinana z przodu na zamek pod listwą na zatrzaski. Kołnierz prosty zapinany na zamek błyskawiczny do samej góry. 2 dolne kieszenie z klapami na zatrzaski, 2 skośne kieszenie do chowania rąk, 2 kieszenie na klatce piersiowej zapinane na suwak pod klapą na zatrzaski: 1 kieszeń na telefon, 1 kieszeń na portfel. Talia i dół kurtki ściągane elastycznym sznurkiem. Mankiety proste chroniące przed wiatrem z wewnętrznym ściągaczem dzianinowym. Szwy uszczelnione.	10						

10	Rękawiczki ocieplane 5 – palcowe bawełniane z dzianiny w kolorze czarnym, bez jakichkolwiek lamówek w innym kolorze ( damskie i męskie).	200						
11.	Kamizelki ażurowe-siatkowe + 2 pasy odblaskowe (taśma 3M) w kolorze pomarańczowym	600						
11	Ubranie spawalnicze wykonane z tkaniny trudnopalnej o gramaturze 280-350g/m2, w kolorze granatowym. Bluza prosta sięgająca za linie bioder. Zapinana na guziki kryte listwą. Dół bluzy wykończony paskiem. Z przodu i tyłu bluzy wywietrzniki. Rękaw prosty zakończony mankietem. W dole przodu bluzy poniżej talii naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami wzdłuż linii boków. Spodnie ogrodniczki z doszytym bawetem z przodu. Do bawetu doszyte szelki z wciągniętą gumą. Na bawecie naszyta kieszeń przykryta patka zapinana na rzep. Rozporek spodni zapinany na guziki. Na przednich częściach nogawek naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami na linii boków. Na tylnej części prawej nogawki naszyta kieszeń na przymiar, kryta patka zapinana na rzep. W dole tylnych części nogawek wywietrzniki.	15						
12	Ręczniki bawełniane ( 100 % bawełna) jednobarwne z bordiurą, tkanina frotte pętelkowe - dwustronna o wymiarach 50/100 cm. Gramatura 500 g/m².	2 000						

13	<p>Bluza robocza ocieplana w korpusie 200g/m2 a w rękawach 150 g/m2 z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednocześnie ujęte mankietami. Dół bluzy wykończony paskiem, w tylnej części wszyta guma. Na plecach bluzy na lewej kieszonce pod karczkiem logo wg wzoru.</p> <p>Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm.</p> <p>Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odbłaskowych z certyfikowanej taśmy odbłaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odbłaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.</p>	8						
14	<p><b>Spodnie ogrodniczeki ocieplane w nogawkach 150g/m2</b> regulowane zapięcie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa wykończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszytą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek</p>	10						

<p>błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnętrznie wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył wykończone szwem trzyigłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do wielkości kieszeni.</p> <p>Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona poniżej kolan.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**\*poz. 1,2,3,4,5 dostępne w kolorach granatowym i zielonym**

**Uwaga:**

**1) na użytą tkaninę dopuszczoną do produkcji ubrań drelichowych należy dołączyć dokument potwierdzający parametry użytkowe ,certyfikat zgodności WE (PN) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MGP i PS z dnia 21-12-2005 ws wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącymi wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG**

**2) odzież robocza wykonana zgodnie z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12E, PN-87/P-06751, (PN-89/P-84505/01, PN-92-P-84525, PN-92/P-84683)**

**3) ubranie trudnopalne wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 13688:2013-12E, PN-EN ISO 11611:2009P, PN-EN ISO 11612:2011P**

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

## ZADANIE NR 2 – Rękawice robocze

Lp.	Rodzaj	Ilość	Cena <u>netto</u> za <u>1 parę</u> w PLN	Cena <u>brutto</u> za <u>1 parę</u> w PLN	Cena <u>netto</u> za ilość określoną w kolumnie 3 w PLN	Cena <u>brutto</u> za ilość określoną w kolumnie 3 w PLN	Nazwa producenta	Termin gwarancji w miesiącach *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rękawiczki robocze 5 - palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr.280g.z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	4 000						
2	Rękawice impregnowane nitrilem 5-palcowe z wyściółką dżersejową, zakończone usztywnionym mankietem chroniącym przedramię. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	1 500						
3	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane jednostronnie nakrapiane, zakończone ściągaczem	5 000						



4	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane, powlekane gumą w części wewnętrznej dłoni, zakończone ściągaczem, dobrze przylegające do dłoni	5 000						
5	Rękawice robocze ocieplane 5-palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą, miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr 280g z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P	600						

**Rękawice robocze z poz. 1, 2 oraz 5 powinny posiadać certyfikat na znak CE i trwale tym znakiem być oznaczone**

Sposób obliczania wartości umowy = ilość x cena jednostkowa brutto

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/



**ZAŁĄCZNIK NUMER 6**  
**PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA TESTERÓW**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczęć nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: SKMMU.086.19.21

**ZADANIE NR 1 – Odzież robocza, ochronna, rękawiczki**

Lp.	Rodzaj	Ilość	Nazwa producenta
1*	Fartuch roboczy drelichowy zapinany na pięć guzików, materiał na rękawach szyty w całości, rękawy zakończone mankietem zapinanym na guzik, w tylnej dolnej części rozporek długości 23cm.. Tkanina drelich uszlachetniony 60% bawełny, 40% poliestru gr. 300 +/- 12 g/m². Na wysokości karczku po lewej stronie kieszonka z logotypem SKM (zał. nr 1). Dwie kieszenie boczne.		
2*	<p style="text-align: center;">Komplety drelichowe typ szwedzki</p> <p><b>Bluza robocza</b> z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednoczęściowe ujęte mankietami. Dół bluzy wykończony paskiem, w tylnej części wszyta guma. Na plecach logo wg wzoru. Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm. Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.</p> <p><b>Spodnie ogrodnicze</b> regulowane zapinanie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa wykończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszutą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnątrz wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, wykończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył wykończone szwem trzygłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do wielkości kieszeni.</p> <p>Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M</p>		

	w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odbłask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odbłaskowa umieszczona poniżej kolan.		
3*	Komplety drelichowe jw. ocieplane, w korpusie ocieplina 200 g/m <sup>2</sup> (w rękawach i nogawkach 150 g/m <sup>2</sup> )		
4*	Czapka drelichowa z regulacją -tkanina jw.		
5*	Czapka drelichowa ocieplana z nausznikami -tkanina jw.		
6*	Koszula flanelowa - (w kratę) 100% bawełny o gramaturze 180gr., na plecach wzmocniony odcinany karczek, zapinana na guziki		
7*	Kalesony męskie z dzianiny 100% bawełna		
8	Kurtki przeciwdeszczowe wykonane z PCV - atestowane, o gramaturze 350-387 g/m <sup>2</sup> ze znakiem "CE" certyfikat CIOP zgodnie z PN-EN 342:2006P. Dostępne w kolorze pomarańczowym, zielonym i granatowym z zastosowaniem pasków odbłaskowych o szer. 50 mm odbłask o szerokości 25 mm z certyfikowanej taśmy odbłaskowej o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg. PN-EN ISO 20471:2013-07E, zapinana na napy.		
9	Kurtka wodoszczelna z poliestru powlekanego PVC z pikowaną podszewką z poliestru – wypełnienie 200g/m <sup>2</sup> w kolorze ciemny granat. Kaptur stały z możliwością chowania w kołnierzu zapinanym na zamek błyskawiczny. Zapinana z przodu na zamek pod listwą na zatrzaski. Kołnierz prosty zapinany na zamek błyskawiczny do samej góry. 2 dolne kieszenie z klapami na zatrzaski, 2 skośne kieszenie do chowania rąk, 2 kieszenie na klatce piersiowej zapinane na suwak pod klapą na zatrzaski: 1 kieszeń na telefon, 1 kieszeń na portfel. Talia i dół kurtki ściągane elastycznym sznurkiem. Mankiety proste chroniące przed wiatrem z wewnętrznym ściągaczem dzianinowym. Szwy uszczelnione.		
10	Rękawiczki ocieplane 5 – palcowe bawełniane z dzianiny w kolorze czarnym, bez jakichkolwiek lamówek w innym kolorze ( damskie i męskie).		
11	Kamizelki ażurowe-siatkowe + 2 pasy odbłaskowe (taśma 3M) w kolorze pomarańczowym		
12	Ubranie spawalnicze wykonane z tkaniny trudnopalnej o gramaturze 280-350g/m <sup>2</sup> , w kolorze granatowym. Bluza prosta sięgająca za linie bioder. Zapinana na guziki kryte listwą. Dół bluzy wykończony paskiem. Z przodu i tyłu bluzy wywietrzniki. Rękaw prosty zakończony mankietem. W dole przodu bluzy poniżej talii naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami wzdłuż linii boków. Spodnie ogrodniczek z doszytym bawetem z przodu. Do bawetu doszyte szelki		

	z wciągniętą gumą. Na bawecie naszyta kieszeń przykryta patka zapinana na rzep. Rozporek spodni zapinany na guziki. Na przednich częściach nogawek naszyte od wewnątrz kieszenie z otworami na linii boków. Na tylnej części prawej nogawki naszyta kieszeń na przymiar, kryta patka zapinana na rzep. W dole tylnych części nogawek wywietrzniki.		
13	Ręczniki bawełniane (100 % bawełna) jednobarwne z bordiurą, tkanina frotte pętelkowe - dwustronna o wymiarach 50/100 cm. Gramatura 500 g/m².		
14	<p>Bluza robocza ocieplana w korpusie 200g/m2 a w rękawach 150 g/m2 z kołnierzem zapinana na guziki przykryte plisą, na przodzie pod karczkiem naszyte dwie kieszenie z klapkami zapinanymi na guzik oraz dwie kieszenie w szwach bocznych zakończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem. Rękawy jednoczęściowe ujęte mankietami. Dół bluzy zakończony paskiem, w tylnej części wszyta guma. Na plecach bluzy na lewej kieszonce pod karczkiem logo wg wzoru.</p> <p>Wielkość logo na plecach bluzy to ok. 35cm szerokości, proporcjonalnie wysokość. Wielkość minimalna znaku-30mm.</p> <p>Bluza wykonana z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona na obu rękawach pionowo, dł. 150mm na wysokości przedramienia.</p>		
15	<p>Spodnie ogrodniczeki ocieplane w nogawkach 150g/m2 regulowane zapięcie boczne dwustronne na dwa guziki, obwód pasa zakończony w tylnej części szeroką gumą potrójnie przeszżytą, szelki nie krępujące ruchów łopatek zapinane na plastikowe klamry, duża kieszeń z przodu na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, worki kieszeniowe wewnętrznie wzmocnione drelichem naszyte po bokach spodni, zakończone ryglami zabezpieczającymi przed rozerwaniem, rozporek zapinany na trzy guziki, wewnętrzna część nogawek i tył zakończone szwem trzyigłowym. Na przedniej górnej kieszonce logo dopasowane do wielkości kieszeni.</p> <p>Spodnie wykonane z tkaniny drelich uszlachetnionej 60% bawełny 40% włókien poliestrowych, gramatura 300g/m2, z zastosowaniem pasków odblaskowych z certyfikowanej taśmy odblaskowej klasy 3M w kolorze szarym na podkładzie pomarańczowym o szerokości 50mm, odblask o szerokości 25mm o podstawowych parametrach i zastosowaniu wg PN-EN ISO 20471:2013-07E. Taśma odblaskowa umieszczona poniżej kolan.</p>		

**ZADANIE NR 2 – Rękawice robocze**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nazwa producenta</b>
1	Rękawiczki robocze 5 - palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr.280g.z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P		
2	Rękawice impregnowane nitylem 5-palcowe z wyściółką dżersejową, zakończone usztywnionym mankietem chroniącym przedramię. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P		
3	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane jednostronnie nakrapiane, zakończone ściągaczem		
4	Rękawiczki robocze 5 - palcowe dziane, powlekane gumą w części wewnętrznej dłoni, zakończone ściągaczem, dobrze przylegające do dłoni		
5	Rękawice robocze ocieplane 5-palcowe wzmacniane cało dłoniowo jednolitą, miękką skórą licowaną jasną na drelichu o gr 280g z wewnętrzną wyściółką antypotną, zakończone sztywnym mankietem. Wykonane wg PN EN 420+A1:2012P, PN EN 388:2006P		

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 7**

**OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa Oświadczenia.

