

ROK.6131.90.2017.AN  
za dow. doręczenia

Gdynia, dnia 23.10.2017 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727), § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zastłon odsłoneżnych oraz pasów przeciwpożarowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1227), w związku z art. 53 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), a także art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 83f ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 86 ust. 1 pkt 5 (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) ustawy o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2017r. złożonego w dniu 06.06.2016 r. przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Lingowskiego i Członka Zarządu Pana Bartłomieja Buczka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 416 jednostek inwentaryzacyjnych zieleni zlokalizowanych na działkach o nr. 1 obręb 0025 Redłowo,

#### Prezydent Miasta Gdyni orzeka:

**1. zezwolić na usunięcie 416 jedn. drzew rosnących na działce nr 1 obręb 0025 Redłowo:**

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 81 cm o nr. inw. 11,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskiego obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 13,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 14,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 17,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 18,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 53 cm o nr inw. 19,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 22,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 116 cm o nr inw. 23,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 24,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 25,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 53 cm o nr inw. 26,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 27 cm o nr inw. 27,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 28,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 89 cm o nr inw. 29,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 30,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 31,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 83 cm o nr inw. 32,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 74 cm o nr inw. 33,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 35,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 68 cm o nr inw. 36,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 99 cm o nr inw. 37,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 38,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 39,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 40,

*D11 + D11d.*  
*Do uwzględnienia.*  
*[Signature]*  
*29/10/2017.*

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 60 cm o nr inw. 41,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 81 cm o nr inw. 42,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 95 cm o nr inw. 44,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 64 cm o nr inw. 45,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 48,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 77 cm o nr inw. 49,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 50,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 51,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm o nr inw. 52,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 53,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 49 cm o nr inw. 54,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 47 cm o nr inw. 55,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 58,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm o nr inw. 59,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 49 cm o nr inw. 60,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 61,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 64,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 65,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 66,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 53 cm o nr inw. 67,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 41 cm o nr inw. 68,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 69,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 70,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 72,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 75 cm o nr inw. 73,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 73 o nr inw. 74,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 94 cm o nr inw. 75,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 48 cm o nr inw. 76,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm o nr inw. 77,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 280 cm o nr inw. 78,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 112 cm o nr inw. 79,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 64 cm o nr inw. 80,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 129 cm o nr inw. 81,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 82,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 83,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 71 cm o nr inw. 84,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 67 cm o nr inw. 85,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 98 cm o nr inw. 86,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 137 cm o nr inw. 87,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 88,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 89,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 90,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 36 cm o nr inw. 91,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 32 cm o nr inw. 92,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 220 cm o nr inw. 93,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 96 cm o nr inw. 94,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 66 cm o nr inw. 95,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 48 cm o nr inw. 96,
- robinii akacyjowej o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 97,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 32 cm o nr inw. 98,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 99,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 100,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 155 cm o nr inw. 101,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 104 cm o nr inw. 102,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 230 cm o nr inw. 103,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 104,

- klonu jaworu o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 105,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 54 cm o nr inw. 106,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 56 cm o nr inw. 107,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 47 cm o nr inw. 108,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 109,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 110,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 111,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 91 cm o nr inw. 112,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 59 cm o nr inw. 113,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 114,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 54 cm o nr inw. 115,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 116,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 117,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 118,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 119,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 120,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 121,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 114 cm o nr inw. 122,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 66 cm o nr inw. 123,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 124,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 125,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 126,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 61 cm o nr inw. 127,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 128,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 129,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 130,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 54 cm o nr inw. 131,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 94 cm o nr inw. 132,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 133,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 134,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 48 cm o nr inw. 135,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 136,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 38 cm o nr inw. 137,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 138,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 139,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 69 cm o nr inw. 140,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 24 cm o nr inw. 141,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 84 cm o nr inw. 142,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 143,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 64 cm o nr inw. 144,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 41 cm o nr inw. 145,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 60 cm o nr inw. 146,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 53 cm o nr inw. 147,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 66 cm o nr inw. 148,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 149,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 150,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 151,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 59 cm o nr inw. 152,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 79 cm o nr inw. 153,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 154,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 75 cm o nr inw. 155,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 185 cm o nr inw. 156,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 157,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 47 cm o nr inw. 158,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 159,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 160,

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 74 cm o nr inw. 161,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 162,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 41 cm o nr inw. 163,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 164,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 84 cm o nr inw. 165,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 166,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 167,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 168,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 169,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 85 cm o nr inw. 170,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 79 cm o nr inw. 171,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 55 cm o nr inw. 172,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 173,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 174,
- robinia akacjowa o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 175,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 31 cm o nr inw. 176,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 177,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 178,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 179,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 47 cm o nr inw. 180,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskiego obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 181,
- klonu jaworu o obwodzie pnia 182 cm o nr inw. 182,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 48 cm o nr inw. 183,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 184,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 185,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 45 cm o nr inw. 186,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 187,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 188,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 189,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 74 cm o nr inw. 190,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 191,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 192,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 193,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 194,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 195,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 196,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 197,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 81 cm o nr inw. 198,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 67 cm o nr inw. 199,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 200,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 123 cm o nr inw. 201,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 202,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 203,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 204,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 205,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 206,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 141 cm o nr inw. 207,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 64 cm o nr inw. 208,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 209,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 210,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 211,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 212,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 93 m o nr inw. 213,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 214,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 215,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 216,

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 217,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 218,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 219,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 74 cm o nr inw. 220,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 58 cm o nr inw. 221,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 222,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 48 cm o nr inw. 223,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 224,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 225,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 45 cm o nr inw. 226,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 227,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 14 cm o nr inw. 228,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 229,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 100 cm o nr inw. 230,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 231,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 232,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 233,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 234,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 98 cm o nr inw. 235,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 236,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 237,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 238,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 239,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 240,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 241,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 242,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 243,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 69 cm o nr inw. 244,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 245,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 246,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 247,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 248,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 249,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 250,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 52 cm o nr inw. 251,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 252,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 100 cm o nr inw. 253,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 254,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 54 cm o nr inw. 255,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 94 cm o nr inw. 256,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 55 o nr inw. 257,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 52 o nr inw. 258,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 48 o nr inw. 259,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 70 o nr inw. 260,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 90 o nr inw. 261,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 o nr inw. 262,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 263,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 264,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 265,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 320 cm o nr inw. 266,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 267,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 268,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 130 cm o nr inw. 269,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 270,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 82 cm o nr inw. 271,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 73 cm o nr inw. 272,

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 270 cm o nr inw. 273,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 274,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 150 cm o nr inw. 275,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 160 cm o nr inw. 276,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 250 cm o nr inw. 277,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 278,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 279,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 280,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 60 cm o nr inw. 281,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 282,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 283,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 284,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 100 cm o nr inw. 285,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 286,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 287,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 288,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 289,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 290,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 97 cm o nr inw. 291,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 88 cm o nr inw. 292,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 86 cm o nr inw. 293,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 77 cm o nr inw. 294,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 295,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 296,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 83 cm o nr inw. 297,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 56 cm o nr inw. 298,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 299,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 300,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 140 cm o nr inw. 301,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 85 cm o nr inw. 302,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 303,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 304,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 93 cm o nr inw. 305,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 92 cm o nr inw. 306,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 307,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 82 cm o nr inw. 308,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 309,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 87 cm o nr inw. 310,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 130 cm o nr inw. 311,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 312,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 71 cm o nr inw. 313,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 314,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 89 cm o nr inw. 315,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 190 cm o nr inw. 316,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 140 cm o nr inw. 317,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 318,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 319,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 180 cm o nr inw. 320,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 100 cm o nr inw. 321,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 93 cm o nr inw. 323,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 324,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 97 cm o nr inw. 325,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 326,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 210 cm o nr inw. 327,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 328,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 81 cm o nr inw. 329,

- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 82 cm o nr inw. 330,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 331,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 81 cm o nr inw. 332,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 333,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 83 cm o nr inw. 334,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 338,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 339,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 340,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 80 cm o nr inw. 341,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 440 cm o nr inw. 342,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 343,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 344,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 110 cm o nr inw. 345,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 280 cm o nr inw. 346,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 130 cm o nr inw. 347,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 140 cm o nr inw. 348,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 353,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 162 cm o nr inw. 357,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 82 cm o nr inw. 358,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 363,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 51 cm o nr inw. 364,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 365,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 51 cm o nr inw. 366,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 54 cm o nr inw. 367,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 47 cm o nr inw. 368,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 49 cm o nr inw. 369,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 50 cm o nr inw. 370,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 371,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 85 cm o nr inw. 372,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 84 cm o nr inw. 373,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 113 cm o nr inw. 374,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 96 cm o nr inw. 375,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 41 cm o nr inw. 376,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 39 cm o nr inw. 377,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 45 cm o nr inw. 378,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 97 cm o nr inw. 379,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 38 cm o nr inw. 380,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 381,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 382,
- robinii akacjowej o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 383,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 95 cm o nr inw. 384,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 46 cm o nr inw. 385,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 62 cm o nr inw. 387,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 51 cm o nr inw. 388,
- sosny pospolitej o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 399,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 400,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 35 cm o nr inw. 401,
- lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 32 cm o nr inw. 402,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 403,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 404,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 192 cm o nr inw. 405,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 413,
- topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 414,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 67 cm o nr inw. 415,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 63 cm o nr inw. 416,
- klonu pospolitego o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 417,

- klonu pospolitego o obwodzie pnia 77 cm o nr inw. 418,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 419,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 88 cm o nr inw. 421,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 68 cm o nr inw. 422,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 41 cm o nr inw. 423,
  - robinii akacjowej o obwodzie pnia 45 cm o nr inw. 424,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 76 cm o nr inw. 425,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 426,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 38 cm o nr inw. 427,
  - robinii akacjowej o obwodzie pnia 39 cm o nr inw. 434,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 435,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 44 cm o nr inw. 436,
  - sosny pospolitej o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 437,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 70 cm o nr inw. 438,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 42 cm o nr inw. 439,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 31 cm o nr inw. 440,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o nr inw. 441,
  - robinii akacjowej o obwodzie pnia 65 cm o nr inw. 442,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 443,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 444,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 77 cm o nr inw. 445,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 139 cm o nr inw. 446,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 84 cm o nr inw. 447,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 43 cm o nr inw. 448,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 156 cm o nr inw. 450,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 157 cm o nr inw. 451,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 120 cm o nr inw. 452,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 152 cm o nr inw. 453,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 454,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 36 cm o nr inw. 455,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 456,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 93 cm o nr inw. 460,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 38 cm o nr inw. 461,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 142 cm o nr inw. 462,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 189 cm o nr inw. 463,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 49 cm o nr inw. 464,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 89 cm o nr inw. 465,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 36 cm o nr inw. 466,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 35 cm o nr inw. 467,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 40 cm o nr inw. 468,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 133 cm o nr inw. 470,
  - topoli z grupy mieszańców euroamerykańskich o obwodzie pnia 154 cm o nr inw. 471,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 83 cm o nr inw. 473,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 72 cm o nr inw. 474,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 79 cm o nr inw. 475,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 91 cm o nr inw. 476,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 90 cm o nr inw. 477,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 106 cm o nr inw. 478,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 105 cm o nr inw. 479,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 45 cm o nr inw. 480,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 482,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 37 cm o nr inw. 483,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 84 cm o nr inw. 484,
  - klonu pospolitego o obwodzie pnia 78 cm o nr inw. 485,
  - brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 94 cm o nr inw. 519
2. ustalić termin wycinki drzew wymienionych w punkcie 1. orzeczenia do dnia 31.12.2018r.,



3. nie pobierać opłaty za usunięcie drzew wymienionych w punkcie 1. orzeczenia,

## UZASADNIENIE

PKP Szybka Kolek Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Lingowskiego i Członka Zarządu Pana Bartłomieja Buczka wystąpiła z wnioskiem z dnia 31.05.2017r. (uzupełnionym w dniu 04.07.2017r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 416 jednostek inwentaryzacyjnych zieleni zlokalizowanych na działce o nr. 1 obręb 0025 Redłowo w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1727). Jako przyczynę uzasadniającą wycinkę ww. zieleni strona wskazała konieczność usunięcia drzew rosnących w odległości do 15 m od osi skrajnego toru wzdłuż linii kolejowej nr 250. Zaznaczono, że wyszczególnione we wniosku drzewa rosną na skarpie nachylonej w kierunku torów linii kolejowej nr 250. Duże nachylenie skarpy stwarza zagrożenie upadku gałęzi lub całych drzew na sieć trakcyjną oraz tory kolejowe. Dodatkowo drzewa te powodują tłumienie sygnału radiołączności pociągowej. Do wniosku dołączono załączniki graficzne określające lokalizację postulowanej zieleni w terenie. Pismem z dnia 03.08.2017r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie, które wyznaczono na dzień 23.08.2017r.

Podczas oględzin w terenie stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa zlokalizowane są na działce nr 1 obręb 0025 Redłowo stanowiącej zbocze stromej skarpy o ekspozycji zachodniej, nachylonej w kierunku torowiska na odcinku od ul. Redłowskiej do ul. Stryjskiej. Teren działki porośnięty jest w sposób przypadkowy przez drzewa takich gatunków jak klon pospolity, klon jawor, topola z grupy mieszańców euroamerykańskich, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, sosna pospolita i brzoza brodawkowata. Wniosek obejmuje 416 pni drzew opisanych następującymi nr inw. 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485 i 519. W trakcie oględzin stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dołączoną do wniosku inwentaryzacją i wprowadzono następujące korekty:

1. w pozycji lp. 7, nr inw. drzewa 22 poprawnie rozpoznano gatunek drzewa jako robinie akacjową a nie topolę jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.,
2. w pozycji lp. 10, nr inw. drzewa powinien być 25 natomiast gatunek rozpoznano jako klon pospolity a nie robinie akacjową jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.,
3. w pozycji lp. 41, 42 i 43, nr inw. drzew 64, 65 i 66 stwierdzono trójpienne drzewo rozgałęziające się na wysokości 60 cm nad ziemią, lokalizacja drzewa w pozycji 65 na mapie,
4. w pozycji lp. 49 i 50, nr inw. drzew 73 i 74 poprawnie rozpoznano gatunek drzewa jako robinie akacjową a nie klon pospolity jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.; jej lokalizację na mapie ustalono w miejscu nr 73,
5. w pozycji lp. 65, 66, 67 i 68, nr inw. drzew 89, 90, 91 i 92 stwierdzono wielopienny klon pospolity; lokalizacja drzewa w pozycji 89 na mapie,
6. w pozycji lp. 89 i 90, nr inw. drzew 113 i 114 stwierdzono dwupienny klon jawor,

7. w pozycji lp. 116, 117, 118, 119, nr inw. drzew 140, 141, 142 i 143 stwierdzono wielopienny klon pospolity,
8. w pozycji lp. 120, 121, 122, 123 i 124, nr inw. drzew 144, 145, 146, 147 i 148 stwierdzono wielopienny klon pospolity,
9. w pozycji lp. 128, nr inw. drzewa 152 poprawnie rozpoznano gatunek drzewa jako lipę drobnolistną a nie topolę jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.,
10. w pozycji lp. 144 i 14, 5 nr inw. drzew 168 i 169 poprawnie rozpoznano gatunek drzewa jako klon jawor a nie klon pospolity jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.,
11. w pozycji lp. 253, nr inw. drzewa powinien być 259 a nie 258 jak podano we wniosku z dnia 31.05.2017r.

Drzewa objęte wnioskiem są w zadowalającej kondycji zdrowotnej. Wyjątek stanowią drzewa o nr. inw.: 77 i 78 będące w osłabionej kondycji zdrowotnej, w koronie których stwierdzono liczne skupiska jemioły i posusz w ilości ok. 100%.

W trakcie ww. oględzin nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia organ dokonał analizy zasadności wniosku w kontekście art. 56 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, biorąc pod uwagę fakt, że decyzja orzekająca o zezwoleniu na usunięcie drzew wydawana jest w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie drzewa i krzewy mogą powodować. Stosownie do treści art. 53 ust. 1. ustawy o transporcie kolejowym usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznie kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłcającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Odległość ta ustalona została w § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., na podstawie upoważnienia zawartego w art. 54 ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z ww. przepisem na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Zapis ten dotyczy zarówno drzew istniejących, jak i ewentualnych nowych nasadzeń. W odniesieniu do zieleni istniejącej powyższe oznacza konieczność ich usunięcia. W świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie linii kolejowej usytuowane są w odległości mniejszej lub równej 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, wobec wprowadzenia fikcji prawnej, że takie ich usytuowanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, organ wydający decyzję o usunięciu drzew na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, nie musiał dokonywać ustaleń, że takie usytuowanie drzew lub krzewów utrudnia widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powoduje zasypanie śnieżne. Powinność taka powstaje w odniesieniu do drzew lub krzewów dopiero w takim przypadku, gdy wnioskowane do usunięcia drzewa lub krzewy położone są w odległości większej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Analiza załączników graficznych dołączonych do wniosku z naniesioną lokalizacją drzew wnioskowanych do usunięcia, iż przedmiotowe drzewa w sposób istotny mogą powodować zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Z powyższego wynika zatem konieczność wydania zezwolenia na usunięcie 416 jedn. drzew wymienionych we wniosku, gdyż przeprowadzone oględziny w terenie i analiza przedłożonych przez stronę załączników potwierdziły zasadność usunięcia drzew wymienionych w pkt 1 orzeczenia.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 18.09.2017r. organ zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie. W zakreślonym przez organ terminie tj. do dnia 05.10.2017r. PKP Szybka Kolej w Trójmieście Sp. z o.o., a do dnia 09.10.2017r. PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. nie skorzystały z możliwości zapoznania się z ww. aktami sprawy w wyznaczonym terminie i nie wniosły uwag.

Zważywszy na powyżej opisaną sytuację orzeczono jak poniżej.

**W punkcie 1.** orzeczenia niniejszej decyzji, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w związku z art. 53 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym i art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody, zezwolono wnioskodawcy na usunięcie 416 jedn. drzew zlokalizowanych na działce o nr. 1 obręb 0025 Redłowo.

**W punkcie 2.** orzeczenia niniejszej decyzji, w oparciu o art. 83d ust. 1, pkt 7 ustawy o ochronie przyrody ustalono termin usunięcia drzew wymienionych w punkcie 1. rozstrzygnięcia do dnia 31 grudnia 2018r.

**W punkcie 3.** orzeczenia, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w związku z art. 53

ust. 1 ww. ustawy, art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 86 ust. 1 pkt. 5 nie naliczono opłaty za usunięcie drzew i krzewów wymienionych w punkcie 1. niniejszej decyzji, ponieważ nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

#### Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Podwałe Przedmiejskie 30) za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z Art. 127a. § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Odstąpienie od realizacji decyzji w całości skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji jako bezprzedmiotowej w oparciu o art. 162 § 1 pkt 1 kpa. Decyzja wygaszająca ma charakter deklaratoryjny.
4. Przed przystąpieniem do usuwania drzew zaleca się uzyskanie opinii np. ornitologa potwierdzającej brak lęgów w ich obrębie i w ich bliskim sąsiedztwie. W przypadku konieczności usunięcia drzewa, na którym stwierdzi się obecność gniazda ptaków, w terminie od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna do dnia 31.12.2018r. niezbędne będzie uprzednie wystąpienie, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd ptasich w okresie lęgowym oraz siedliska danego gatunku ptaka. W przypadku stwierdzenia obecności gniazda na drzewie w sąsiedztwie drzew przeznaczonych do usunięcia w ww. terminie niezbędne będzie uprzednie wystąpienie, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego płoszenia i niepokojenia. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków (jak, piskląt w gnieździe) konieczne będzie wystąpienie do RDOŚ i uzyskanie, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia na czynności zakazane wobec osobników ptaków (umyślne niszczenie jaj, umyślne zabijanie).
5. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługują odszkodowanie. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze umowy stron, tj. pomiędzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. a użytkownikiem wieczystym. W przypadku, gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew, odszkodowanie ustali, na podstawie art. 56 ust. 3 ww. ustawy, Prezydent Miasta Gdyni, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania z wywłaszczenie nieruchomości.

Opr. A. Neugebauer

Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej  
na podstawie części III pkt 44, ppkt 6 załącznika  
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  
o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).  
Opr. A. Neugebauer

Z UP. PREZYDENTA MIASTA  
*Frankowski*  
mgr inż. Bartosz Frankowski  
NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

#### Otrzymują:

1. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. zo.o., ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia, tel. 22 62 62 62
2. Polskie Koleje Państwowe SA, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
3. ROK – aa

