Tabela nr 1. Wykaz przyłączy i instalacji elektrycznych zleconych do utrzymania

Lp.	Stacja/ przystanek	obiekt	oświetlenie słupowe		oświetlenie pozostałe		Gniazda		automaty biletowe	wyłącznik ppoż.	kasowniki	gabloty inform.	winda	inne odbiory		miesiąc wykonania przeglądu
			opis	il.	opis	il.	1-faz.	3-faz.						typ urządzenia	il.	
1	Kościerzyna	gniazda trójfazowe serwisowe						8								11
2	Somoninio	kasa biletowa			oprawy świetlówkowe 2x40W	1	3									12
3					oprawa oświetlenia wewn.	2										
4	Kartuzy	kasa biletowa			oprawy oświetleniowe	6	5							alarm	1	9
5	Tczew	peron									8					3
6	Pruszcz Gd.	peron									3					3
7	Gdańsk Śródmieście	peron + pasarela	oprawy na słupach metalowych	3	świetlówkowe	96	2		2		2	21	3	przepompownia, zegar peronowy	3	9
8		budynek obsługi technicznej			świetlowkowe i żarowe	24	25			1				urz. łączności	3	6
9														urz. ppoż i kontroli dostępu	2	
10		transformator Sn/Nn wraz z obiektem stacji trafo			oświetlenie wenętrzne	2	2							transformator	2	12
11		oświetl. rozjazdów	sodowe	11												10
12	Gdańsk Główny	peron III	sodowe	5	TUSCAN świetlówkowe	38			2		15		1	przepompownia, zegar peronowy	3	9
13		peron IV	SL100 PKP	6	3x40	32						8				6
14		peron V	SL100 PKP	8	3x40	40						8				
15		pod Błędnikiem			150W	8										12
16		Bud. megafonistów- piwnica	OUS	3		2								kocioł grzewczy	1	12
17		Bud. megafonistów- parter				14				1						
18		Bud. megafonistów- piętro				5								klimatyzacja	2	
19		Bud. megafonistów- piętro				9								szafa teletechn.	1	
		Nastawnia G-SKM			oświetlenie wewnętrzne	19	22									4
		Pom. agregatu przy G-SKM			oświetlenie wewnętrzne	2	3									4
20	Gdańsk Śródmieście	peron	SL100 PKP 100W	18							2					6
21	Gdańsk Politechnika	peron	SL100 PKP 100W	18	1x58	28			3		8	36	1	zegar peronowy	1	6
22		tunel			1x36 TUSCAN	10										
23	Gdańsk Wrzeszcz	peron	oprawy sodowe 150W	8	świetlówka 3x35W	27	4	2	1		8	12	2	zegar peronowy	2	9
24					świetlówka 3x36W (podświetl.nazwy stacji)	18										
25		tunele			świetlówka 35W	12						6				
26					świetlówka 24W (schody)	10										
		Nastawnia Wr-SKM			oświetlenie wewnętrzne	13	14									4
		Pom. agregatu przy Wr-SKM			oświetlenie wewnętrzne	2	3									
27	Gdańsk Zaspa	peron	SL100PKP 100W	18	1x36	28			1		6					10
28	Gdańsk Przymorze	peron	SL100PKP 100W OUR250/4	27	2x36	6			1		6		1			12
29		tunele			2x36	11										
		Nastawnia GOI-SKM			oświetlenie wewnętrzne	8	12									4

		Pom. agregatu przy GOl-SKM			oświetlenie wewnętrzne	2	3								
30	Gdańsk Oliwa	peron	OUS 125/1 SL100PKP 100W	8	wiata: 2x36	65			1		4	16	1		5
31					wejście do windy z peronu: 2x18	2									
32		tunel			2x18	2									
33	Gdańsk Żabianka	peron	150W	12	świetlówka 36W	44	3					12	3	zegar peronowy	2
34					oświetlenie schodów 2x18W	6									
35					świetlówka 58W	4									
36		tunel			oświetl. LED awaryjne schody	4	23		2	1	9	6		wentylator	3
37					oprawa downlight 18W (hall)	124								dławiki kompensacyjne	1
38		pomieszczenia administracyjne			moduły 600x600 w suficie; 4x24W	2								sygnalizacja ppoż.	1
39					oprawa downlight 18W (pomieszczenia)	18									8
40					świetlówki 2x18W	3									
41					świetlówki 2x 36W	2									
42					oprawa zwieszana 2x28W	19									
43					oprawa świetlówkowa wbudowana 2x18W	6									
44					oświetl. nad umywalką	3									
45		dojscie od str. Ul. Subisława	SL100PKP 100W	4											
46		boksy nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30			oprawy jarzeniowe	62								wentylacja, rolety	30
47	Sopot Wyścigi	peron	Selenium SGP 340	10	Pacific TCW 216 2x36W	68	1		1		2	20	1	zegar peronowy	1
48					GLOBO 3201 1x50W - dojście do windy	4									
49					Fido 1x60W - szyb windy	4									
50					OPTIMA 2x36W	2									5
51					Belinda 30802/31/1- 1x22W	3									
52					PLUTON 10A 1x8W ewakuacyjna	1									
53	Sopot	peron			LF8-FLV 2x36W	140	1		3		7	18		zegar peronowy	2
54					DN 190 1x70W metalohalogen	10									5
55		tunele			TUSCAN 1x36W	23			5		6	4	2		
		Nastawnia Sp-SKM			oświetlenie wewnętrzne	7	13								4
		Pom. agregatu przy Sp-SKM			oświetlenie wewnętrzne	2	3								
56	Sopot Kamienny Potok	peron	SL100PKP 100W	14	LED	46			1		3		1		3
57					1x150	5									
58	Gdynia Orłowo	peron	selenium 150 150W	18	2x18	8			2		5				9
59		tunel			2x36	5									
		Nastawnia GOr-SKM			oświetlenie wewnętrzne	6	18								4
60	Gdynia Redłowo	peron	SL100PKP 100W	18	2x36	4			1		3			wyświetlacz	2	8
61	Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana	peron	oprawy na słupach	8	świetlówkowe	56			2		10	12		zegar peronowy	2
62					metalohalogenkowe	3									
63		tunel, schody, winda			świetlówkowe	12						3	1		10
64					metalohalogenkowe	2									
65		pochylnia, hall, parter dworca			2x36	54			1	1	13	29	1		
66		schody dworca, piętro I, korytarz wyjściowy	OUS125 (przy wyjsciu z dyspozytury SKM)	2	2x36W	12									
67		peron	SL100PKP 100W	9	halogen 2x18 (wejście do windy)	2						24			
68					halogen (wiata)	8									
69					2x36	77									
70		kasy SKM			oprawa ośw. awaryjnego	3	22							alarm	1
71					oprawa zarówkowa (toaleta)	3								klimatyzator	2

72	Gdynia Główna				świetlówka 2x40W	10										8
73		schron- archiwum			oprawa żarówkowa	4	5									
74					oprawa swietlówkowa- ośw. awaryjne	1										
75					świetlówka 2x40W	3										
76		punkt obsługi posprzedażowej			6 opraw żarówkowych, 1 oprawa 1x36W, 5 opraw 2x36W	12	26									
77		pomieszczenia SOK- łazienki			punkt oświetlenia	6	2						ogrzew. nawiew., alarm, klimatyzator, nagłośnienie	4		
78		pomieszczenia SOK- szatnie				6	3									
79		pomieszczenia SOK- kuchnia				3	3									
80		pomieszczenia SOK- hol				1	1									
81		pomieszczenia SOK- dyżurka				5	30									
82		pomieszczenia SOK- mag. Uzbroj.				1	2									
83		pomieszczenia SOK- biuro				2	4									
84		pomieszczenia SOK- serwerownia				2	6									
85		pomieszczenia SOK- wejście				5										
86		tablica pamiątkowa			oświetlenie tablicy	5										
87		oświetl. rozjazdów	sodowe	7												10
88	Gdynia Stocznia	peron	SL100PKP 150W	12	2x40	28	1				6					8
89		schody	1x125	6												
90	Gdynia Grabówek	peron	SL100PKP 100W	10	2x40	8					3					5
91			OUS 125	3												
92		budynek			2x40	4										
93		hall			250	2										
94					400	1										
95		tunel			2x36	4										
96		wyjście			250 W	1										
97	Gdynia Leszczynki	peron	OUS400	14	2x40	36					3					8
98		kasy			3x40	5										
99		tunel			2x40	4										
100	Gdynia Chylonia	peron	OUS125	16	2x18	6			1		5					8
101		schody			1x250	4										
102		tunel			2x40	4										
103		oświetl. rozjazdów	OUS	11												10
		Nastawnia GCh-SKM			oświetlenie wewnętrzne	13	11									4
		Pom. agregatu przy GCh-SKM			oświetlenie wewnętrzne	2	3									
104	Gdynia Cisowa	peron	SL100 PKP 100W	8	1x36 wiata	39			1		3					7
105		tunel			1x36	6										
106		schody			1x36	5										
107		pochylnia			2x36 nad schodami	4										
108	Rumia Janowo	peron	SL100PKP 150W	14					1		4					4
109		kładka	OUS125 kładka	8	pod kładką; 2x40	2										
110			OUS 250 chodnik	6												
111	RUMIA	peron									4					

112	Reda	peron									4					5
113		kasy SKM- poczekalnia			oprawa rastrowa	2					2					
114					reflektor LED	2										
115	Wejherowo Śmiechowo	peron									4					
116	Wejherowo Nanice	peron									4					
117	Wejherowo	peron									5					
118		PRT	OUR125 stalowe niskie i wysokie	42												6
119			OUS250 żelbetonowe	47												
120			OUS400 żelbetonowe	1												
121	Gościcino W.	peron									2					5
122	Luzino	peron									2					
123	Strzebielino	peron									2					
124	Bożepole Wlk.	peron									2					
125	Godętowo	peron									2					

Sprawdził

Starszy Specjalista
ds. elektroenergetycznych

Paweł Machajewski