




KŁAD ŚCIANY A-D




KŁAD ŚCIANY B-C




KŁAD ŚCIANY D-E



KŁAD ŚCIANY E-F



KŁAD ŚCIANY F-A

**FUGI**

Elastyczna, szybko wiążąca zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2–8mm, nie dająca plam i wykwitów, wodo- i mrozoodporna. Wysoka odporność na ścieranie i zmniejszona absorpcja wody.

Dane techniczne

Czas zachowania właściwości roboczych: 35–40 minut.

Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15–30 minut.

Nakładanie: gumową pacą lub zacieraczką mechaniczną.

Profilowanie: gąbką lub pacą

EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.

Uwaga! kolor fugi taki sam jak kolor układanych kafli.

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|
| TEMAT | REMONT TOALET W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ | | |
| ADRES | Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232 | | |
| PROJEKTANT | JEDNOSTKA PROJEKTOWA "3MA" Sp. z o.o. ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-230-28-88 | | INWESTOR PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. zo.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A |
| | arch. Krzysztof Machiński upr. nr 71/POOKK/IV/2015 | PODPIS | BRANŻA ARCHITEKTURA |
| | arch. Marcin Matusiewicz | | ETAP PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY |
| | arch. Joanna Muczyńska | | |
| SPRAWDZAJĄCY | arch. Paulina Frankowska | | |
| | arch. Andrzej Machiński upr. nr 4700/gd/90 | | |
| TYTUŁ | TOALETA MĘSKA - KONDYGNACJA +2 ARANŻACJA - KŁADY ŚCIAN | | SKALA 1:50 |
| | | DATA kwiecień 2016 | NR RYS. A53 |